



Pedido de laboratorio – Consejo Cerámico de Norteamérica
 100 Clemson Research Blvd.
 Anderson, SC 29625
 Tel: 864-646-8453 Fax: 864-646-2821

Prueba de recubrimientos cerámicos

Favor de imprimir, llenar, e incluir esta forma con sus materiales. Esta forma es necesaria para poder iniciar las pruebas. Envíe su paquete a la dirección arriba mencionada, a la atención de “Testing.” El TCNA requiere un que el servicio sea prepagado o una autorización previa de crédito.

Contacto: _____ Fecha: _____
 Compañía: _____
 Dirección postal (para los informes): _____
 Ciudad: _____ Estado: _____
 Zona postal: _____ País: _____
 Teléfono: _____ Fax: _____
 Email: _____ Apdo.Postal#: _____
 Fecha de envío: _____ Método de envío/Guía #: _____
 ID de la muestra (tal como aparecerá en el informe): _____

Marque las pruebas que desea ordenar. La cantidad de piezas necesarias para la prueba está anotada en cada uno de los métodos. El tiempo de entrega se puede agilizar sujeto a disponibilidad y puede causar los siguientes cargos adicionales: pruebas iniciadas en 24 horas – 100% adicional, pruebas iniciadas en 3 a 5 días – 50% adicional.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> \$275 ASTM C-370: Expansión por humedad (5 pz - 1" x 4") | <input type="checkbox"/> \$175 ASTM C-1378: Resistencia al manchado (4 pz - 2" x 2" y 2 pz - 4" x 4") |
| <input type="checkbox"/> \$200 ASTM C-373: Absorción de agua (5 pz enteras) | <input type="checkbox"/> \$200 BOT-3000: Coeficiente estático/dinámico de fricción (3 pz - 6" x 6" o más grandes) |
| <input type="checkbox"/> \$250 ASTM C-424: Resistencia a craquelado (10 pz enteras) | <input type="checkbox"/> \$275 ISO 10545-2: Medidas dimensionales (10 pz enteras) |
| <input type="checkbox"/> \$230 ASTM C-482: Fuerza de adhesión (5 pz enteras) | <input type="checkbox"/> \$175 ISO 10545-3: Absorción de agua/Método por hervir (10 pz enteras) |
| <input type="checkbox"/> \$125 ASTM C-482: Fuerza de adhesión modificada (4 pz por parámetro de curado – pz enteras) | <input type="checkbox"/> \$100 ISO 10545-3: Absorción de agua /Método por aspirado al vacío (10 pz enteras) |
| <input type="checkbox"/> \$250 ASTM C-484: Resistencia al choque térmico (10 pz enteras) | <input type="checkbox"/> \$175 ISO 10545-4: M.O. R y Resistencia a la ruptura (10 pz enteras) |
| <input type="checkbox"/> \$450 ASTM C-485: Pandeo (80 pz enteras) | <input type="checkbox"/> \$225 ISO 10545-6: Resistencia a la abrasión profunda (5 pz - 4" x 4") |
| <input type="checkbox"/> \$500 ASTM C-499: Comprobación de medidas de espesor y faciales (80 pz enteras) | <input type="checkbox"/> \$300 ISO 10545-7: Resistencia a la abrasión de la superficie (16 pz - 4" x 4") |
| <input type="checkbox"/> \$400 ASTM C-501: Abrasión de piezas sin esmalte (4 tiles - 4" x 4") | <input type="checkbox"/> \$165 ISO 10545-8: Expansión térmica lineal (2 pz) |
| <input type="checkbox"/> \$450 ASTM C-502: Descuadre (80 pz enteras) | <input type="checkbox"/> \$200 ISO 10545-9: Resistencia al choque térmico (5 pz enteras) |
| <input type="checkbox"/> \$450 ASTM C-609: Cuantificación de reflexión de luz y pequeñas diferencias de color (80 pz - 4" x 4") | <input type="checkbox"/> \$275 ISO 10545-10: Expansión por humedad (5 pz - 1" x 4") |
| <input type="checkbox"/> \$1500 ASTM C-627: Prueba Robinson para pisos (16 pies ² / todos los materiales, excepto el sustrato) | <input type="checkbox"/> \$250 ISO 10545-11: Resistencia a craquelado (5 pz enteras) |
| <input type="checkbox"/> \$150 ASTM C-648: Resistencia a la ruptura (10 pz enteras) | <input type="checkbox"/> \$275 ISO 10545-13: Resistencia a los químicos (8 pz - 2" x 2") |
| <input type="checkbox"/> \$275 ASTM C-650⁺: Resistencia a los químicos (15 pz - 2" x 2") | <input type="checkbox"/> \$175 ISO 10545-14: Resistencia al manchado (5 pz enteras) |
| <input type="checkbox"/> \$250 ASTM C-674: Módulo de ruptura (10 pz enteras) | <input type="checkbox"/> \$75 MOHs⁺: Resistencia a rallado (3 pz enteras) |
| <input type="checkbox"/> \$225 ASTM C-895: Extracción de plomo y cadmio en recubrimiento cerámico esmaltado (5 pz enteras) | |
| <input type="checkbox"/> \$700 ASTM C-1026: Congelación cíclica (10 pz enteras) | |
| <input type="checkbox"/> \$300 ASTM C-1027: Abrasión de la superficie de piezas esmaltadas (16 pz - 4" x 4") | |
| <input type="checkbox"/> \$300 ASTM C-1028: COF: Coeficiente estático de fricción (3 pz - 6" x 6" o más grandes) | |

Nota: Las solicitudes de formatos y etiquetas diferentes, o de copias extra de un informe de prueba se cobran a \$25 cada una. Los precios no incluyen el costo de materiales adicionales necesarios para las pruebas. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 * Los productos químicos adicionales cuestan \$100 por cada producto químico, más el costo del producto en sí.

**** Para pruebas para la certificación de porcelánicos, se debe de utilizar la forma de pruebas de laboratorio del PTCA (Agencia para Certificación de Porcelánicos) en lugar de esta forma.**

Método de pago: Cheque adjunto Credit Card: MasterCard Visa
 Tarjeta #: _____ Fecha Exp.: _____
 Nombre del tarjetahabiente: _____
 Firma: _____ Cantidad: _____