

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

## **Demostraciones en vivo para la instalación de recubrimientos cerámicos en el Pabellón de América del Norte Escenario 2143**

**Martes, 29 de abril de 2008**

- 10:45 hrs. **Boquilla SpectraLOCK® PRO (MEJORADA) de LATICRETE®** – Presenta: Laticrete International, Inc.
- 11:15 hrs. **Hydro Ban™ rápido de LATICRETE®** – Presenta: Laticrete International, Inc.
- 11:45 hrs. **Cómo construir un recinto de regadera con recubrimiento cerámico que sea impermeable contra el agua y el vapor, usando el Sistema para Regaderas Schluter®** – Presenta: Schluter® Systems
- 12:15 hrs. **Cómo identificar posibles problemas en substratos para muros y pisos** – Presenta: la Asociación Nacional de Contratistas de Recubrimiento Cerámico (National Tile Contractors Association, NTCA)
- 12:45 hrs. **Mortero antifracturas 125 de LATICRETE®** – Presenta: Laticrete International, Inc.
- 13:15 hrs. **Instalación de sistemas de piso radiante, usando substrato autonivelante y mortero adhesivo en capa delgada** – Presenta: Bonsal American
- 13:45 hrs. **Nueva tecnología en morteros para recubrimientos cerámicos** – Presenta: TEC Specialty Construction Brands
- 14:15 hrs. **Sistema de instalación sin alturas irregulares** – Presenta: Tuscan Leveling System
- 14:45 hrs. **Cómo corregir substratos inadecuados** – Presenta: la NTCA

-sigue-

**CONSEJO CERÁMICO DE NORTEAMÉRICA, INC.**

100 Clemson Research Boulevard . Anderson, South Carolina 29625 . Tel.: 864-646-8453 . Fax: 864-646-2821



Testing Services: [testing@tileusa.com](mailto:testing@tileusa.com) . Literature Orders: [literature@tileusa.com](mailto:literature@tileusa.com)



Sitio web: [www.tileusa.com](http://www.tileusa.com) . Literatura: [literature@tileusa.com](mailto:literature@tileusa.com)

- 15:15 hrs. **Morteros sin revenimiento** – Presenta: Bostik, Inc.
- 15:45 hrs. **La verdad es que sabemos facilitar las cosas – Consejos para instalar cables eléctricos y plantillas para sistemas eléctricos de piso radiante** – Presenta: Easy Heat
- 16:15 hrs. **Cómo entender y utilizar selladores a base de agua** – Presenta: DuPont/StoneTech™ Profesional
- 16:45 hrs. **Boquilla PermaColor™ de LATICRETE®** – Presenta: Laticrete International, Inc.

### **Miércoles, 30 de abril de 2008**

- 10:15 hrs. **Piso Radiante LATICRETE®** – Presenta: Laticrete International, Inc.
- 10:45 hrs. **Qué sistema debo usar y porqué – Características y ventajas de los sistemas de piso radiante a base de plantillas y cables eléctricos** – Presenta: Easy Heat
- 11:15 hrs. **Regadera instantánea – Sólo agregue agua** – Presenta: FinPan, Inc.
- 11:45 hrs. **Colocaciones con epóxico 100%** – Presenta: Bostik, Inc.
- 12:15 hrs. **Cómo entender las alturas irregulares en las colocaciones de recubrimiento cerámico** – Presenta: la NTCA
- 12:45 hrs. **Sistema de instalación sin alturas irregulares** – Presenta: Tuscan Leveling System
- 13:15 hrs. **Mortero antifracturas 125 de LATICRETE®** – Presenta: Laticrete International, Inc.
- 13:45 hrs. **Nueva tecnología en morteros para recubrimientos cerámicos** – Presenta: TEC Specialty Construction Brands
- 14:15 hrs. **Tablero de fibrocemento PermaBase Flex® – Curvas fáciles** – Presenta: National Gypsum Company
- 14:45 hrs. **Cómo entender las alturas irregulares en los recubrimientos cerámicos y el impacto que pueden tener sobre una instalación** – Presenta: la NTCA
- 15:15 hrs. **Cómo construir un piso de recubrimiento cerámico que dure muchos años usando DITRA de Schluter®** – Presenta: Schluter® Systems

-sigue-

**CONSEJO CERÁMICO DE NORTEAMÉRICA, INC.**

100 Clemson Research Boulevard . Anderson, South Carolina 29625 . Tel.: 864-646-8453 . Fax: 864-646-2821



Testing Services: [testing@tileusa.com](mailto:testing@tileusa.com) . Literature Orders: [literature@tileusa.com](mailto:literature@tileusa.com)

- 15:45 hrs. **Cómo mitigar la humedad en las colocaciones de recubrimiento cerámico** – Presenta: Bonsal American
- 16:15 hrs. **Boquilla PermaColor™ de LATICRETE®** – Presenta: Laticrete International, Inc.

**Jueves, 1o de mayo de 2008**

- 10:15 hrs. **Boquilla SpectraLOCK® PRO (MEJORADA) de LATICRETE®** – Presenta: Laticrete International, Inc.
- 10:45 hrs. **Hydro Ban™ rápido de LATICRETE®** – Presenta: Laticrete International, Inc.
- 11:15 hrs. **Versatilidad de las guarniciones preformadas** – Presenta: Bonsal American
- 11:45 hrs. **Piso radiante LATICRETE®** – Presenta: Laticrete International, Inc.
- 12:15 hrs. **La iluminación importante y la batalla que hay que pelear** – Presenta: la NTCA
- 12:45 hrs. **Mortero antifracturas 125 de LATICRETE®** – Presenta: Laticrete International, Inc.
- 13:15 hrs. **Sistema de instalación sin alturas irregulares** – Presenta: Tuscan Leveling System
- 13:45 hrs. **Nueva tecnología en morteros para recubrimientos cerámicos** – Presenta: TEC Specialty Construction Brands
- 14:15 hrs. **Tablero de fibrocemento PermaBase Flex® – Curvas fáciles** – Presenta: National Gypsum Company
- 14:45 hrs. **Juntas para emboquillar con el ancho y instalación adecuados para recubrimientos cerámicos de gran formato** – Presenta: la NTCA
- 15:15 hrs. **Morteros sin revenimiento** – Presenta: Bostik, Inc.
- 15:45 hrs. **Regadera instantánea – Sólo agregue agua** – Presenta: FinPan, Inc.
- 16:15 hrs. **Cómo construir un recinto de regadera que sea impermeable contra el agua y el vapor, usando el Sistema para Regaderas Schluter®** – Presenta: Schluter® Systems
- 16:45 hrs. **Boquilla PermaColor™ de LATICRETE®** – Presenta: Laticrete International, Inc.

-sigue-

**CONSEJO CERÁMICO DE NORTEAMÉRICA, INC.**

100 Clemson Research Boulevard . Anderson, South Carolina 29625 . Tel.: 864-646-8453 . Fax: 864-646-2821





Sitio web: [www.tileusa.com](http://www.tileusa.com) . Literatura: [literature@tileusa.com](mailto:literature@tileusa.com)

**Viernes, 2 de mayo de 2008**

- 11:45 hrs. **Cómo construir un piso de recubrimiento cerámico que dure muchos años usando DITRA de Schluter®** – Presenta: Schluter® Systems
- 12:15 hrs. **Un repaso completo sobre alturas irregulares, piezas torcidas y problemas de iluminación, junto con estrategias prácticas para resolver los problemas relacionados con todo esto** – Presenta: la NTCA

-##-

Contacto: Shannon Woodmansee, Directora de Membresías y Relaciones Públicas  
864-646-8453, ext. 107

**CONSEJO CERÁMICO DE NORTEAMÉRICA, INC.**

100 Clemson Research Boulevard . Anderson, South Carolina 29625 . Tel.: 864-646-8453 . Fax: 864-646-2821



Testing Services: [testing@tileusa.com](mailto:testing@tileusa.com) . Literature Orders: [literature@tileusa.com](mailto:literature@tileusa.com)